

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Саргатском районе
646400, Омская область, р.п. Саргатское, ул. Товстухо, д. 3
Тел. (38178) 2-14-90, факс (38178) 2-14-90, E-mail: sargatskoe@55.rospotrebnadzor.ru,
http://55.rospotrebnadzor.ru.
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Предписание об устранении выявленных нарушений

№ 3305ПВ р.п.Саргатское. Товстухо, 3 « 10 » 10 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Саргатском районе Рудаевой Ириной Николаевной
фамилия, имя, отчество инспектора

1. при проведении профилактического визита в отношении: МБДОУ «Муромцевский детский сад №4 комбинированного вида»:

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

в ходе профилактического визита в 10-00 26.09.2024 г. в МБДОУ «Муромцевский детский сад №4 комбинированного вида» по адресу: 646430, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП МУРОМЦЕВО, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ Д.22 выявлены нарушения санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

П.2.4.6.2-На пищеблоке используется кухонная посуда из алюминия, требуется приобретение кухонной посуды для приготовления блюд из нержавеющей стали, решётки для сушки посуды в групповых ячейках (4 единицы-10,20,30,40)

П.2.11.2-Для проведения уборок ковровых покрытий требуется пылесос;

П.3.1.3-не созданы условия для сушки белья в шкафах для сушки одежды и обуви (холодные, причина неизвестна), отсутствуют условия для сушки одежды и обуви детей;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

МБДОУ «Муромцевский детский сад №4 комбинированного вида»:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1	Приобрести кухонную посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали 4 единицы (10,20,30,40) сушилки для сушки столовой посуды (6 шт) Основание: : СП 2.4.3648-20 п.2.4.6.2	До 10.10 2025 г.

2	Для проведения уборок ковровых покрытий требуется пылесос; СП 2.4.3648-20 п.2.11.2	До 10.10 2025 г.
3	Требуется приобретение мягкого инвентаря на замену ветхого, недостающего (наволочки 20 шт., простыни 20, комплектов полотенца для лица 20шт., для ног 20 шт.); СП 2.4.3648-20 п.2.4.8.	До 10.10 2025 г.
4	Во всех группах, в приемных создать условия для сушки одежды и обуви детей; СП 2.4.3648-20 п.3.1.3.	До 10.10 2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

2. **Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Муромцевский детский сад №4 комбинированного вида»: 646430, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП МУРОМЦЕВО, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ Д.22**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в _____ по адресу:

646400, Омская область, р.п. Саргатское, ул. Товстухо, д. 3

— тел./факс (38178) 21-490; E-mail: sargatskoe@55.rospotrebnadzor.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись) Рудаева И.Н.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «10__» 10__2024 г.  Завьялова А.Н.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «_11_» __10__ 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица — — Комитет образования администрации Муромцевского муниципального района Омской области, 646430 Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская 2 E-mail: muiromko@mail.ru

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 55240041000115425213

Дата «18»_сентября 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Саргатском районе
646400, Омская область, р.п. Саргатское, ул. Товстухо, д. 3
Тел. (38178) 2-14-90, факс (38178) 2-14-90, E-mail: sargatskoe@55.rospotrebnadzor.ru,
<http://55.rospotrebnadzor.ru>.
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

« 10» 10 2024 г., 18 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Омская область, р.п.Саргатское, Товстухо, 3

(место составления акта)

Акт профилактического визита 3305 ПВ

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МБДОУ «Муромцевский детский сад №4 комбинированного вида»:

ИНН: 5522005289

ОГРН :1025501769446, детский сад, категория риска первая (чрезвычайно высокий риск)

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

646430, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП МУРОМЦЕВО, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ Д.22

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «26» сентября 2024г. 10-00

по «26» сентября 2024 г. 12-00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 26.09.2024 г. № 3305 ПВ

с «26» 09. 2024 г. по « 09 » 10 2024 г.

результаты лаб. исследований, экспертных оценок поступили в управление 09.10.2024 г., по системе электронного документооборота вх.№ 262 от 10.11.2024 г

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования -не продлялся

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главный специалист-эксперт территориального отдела в Саргатском районе Рудаева Ирина Николаевна

6. (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

7. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: нет

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710032 от 24.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации; Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510193 от 15.03.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации, Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513930 , дата внесения в реестр 28.09.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации, эксперт врач по общей гигиене Гогодзе Н.В.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

8. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующая МБДОУ «Муромцевский детский сад №4 комбинированного вида» Завьялова А.Н

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	нет
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных)	да

мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр: с « 26 » 09 2024 г. по « 26 » 09 2024 г.

2) отбор проб (образцов): с « 26 » 09 2024 г. по « 26 » 09 2024 г.

3) инструментальные исследования: « 26 » 09 2024 г. по « 26 » 09 2024 г.

4) экспертиза: с « 26 » 09 2024 г. по « 09 » 10 2024 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены предоставленные документы: ЛМК, список работающих, меню. Списки детей, списки спецодежды и мягкого инвентаря

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований

МБДОУ «Муромцевский детский сад № 4 комбинированного вида», адрес ведения образовательной деятельности: 646430, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП МУРОМЦЕВО, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ Д.22 представляет собой отдельно стоящее 1-х этажное здание, размещенное в зоне жилой застройки. Территория ограждена, зонирована. На площадках оборудованы тентовые навесы, установлено игровое оборудование.

Списочный состав – 118 детей, 6 групп, возраст детей от 1,5 до 7 лет. Режим работы с 8-00 до 19-30,. Принцип групповой изоляции соблюдается.

В состав групповых ячеек входят: приемная, групповая, спальня, туалетная, умывальная.

Приемные оборудована шкафами для верхней одежды и обуви детей.

В игровых установлена детская мебель. Количество посадочных мест соответствует количеству детей. Столы четырёхместные, матовое покрытие светлого тона. Мебель подобрана с учётом роста-возрастных особенностей детей. Питьевой режим организован: бутилированная вода. Выделены зоны буфетных с 2 гнездными мойками посуды, горячая проточная вода от водонагревателей. Есть сушилки для посуды, моющие, дез. средства, инструкции по мытью и дезинфекции, баки для обеззараживания посуды.

Спальни оборудованы кроватями, кровати соответствуют росту детей, расставлены в с соблюдением свободного прохода детей между кроватями. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, имеются матрасники, постельное белье имеет индивидуальную маркировку.

Туалетные имеют зоны умывальные и санитарных узлов, оборудованы раковины для мытья рук для детей и персонала с подводом горячей воды через смесители, унитазы, душевые поддоны, горшки (по возрасту). Оборудованы вешалки для полотенец, есть средства личной гигиены.

Отопление здания централизованное. Микроклиматические условия в помещениях соответствуют гигиеническим нормативам. Переносные отопительные приборы с инфракрасным облучением не используются. Ограждающие устройства отопительных

приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. В помещениях имеются термометры. Проводится проветривание помещений игровых, спален. Освещение: все основные помещения имеют естественное освещение через оконные проемы. Окна обеспечены шторами. Светильники оборудованы защитной арматурой, лампы исправны, в помещениях освещенность отвечает гиг. требованиям.

Отделка помещений отвечает функциональному назначению. Водоснабжение от водопровода села, горячее водонагреватели. Канализование местный выгреб. Исследованы 2 пробы воды по мб показателям, отвечают гигиеническим требованиям.

Имеется постирочная для стирки белья, состоящая из двух помещений, имеется стиральная машина – автомат, стол для глажки белья. Хранение чистого белья в шкафах. Для чистого и грязного белья имеются мешки.

Оборудован пищеблок, сырьевой. Имеются условия для обработки сырья мясо-рыбы, птицы, фруктов (участки в варочном зале), овощей (цех). К производственным ваннам подведена проточная горячая вода, от водонагревателей, есть смесители. На пищеблоке производственное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда промаркированы, используются по назначению. Инструкции по обработке посуды и инвентаря имеются, имеется запас дезинфекционных средств, кожных антисептиков, одноразовых перчаток. Ведется гигиенический журнал. Документы на используемые дезинфицирующие средства имеются. Имеется бактерицидный облучатель. Оборудована вентиляция.

Личные вещи и комнатные растения в произв. помещениях пищеблока не хранятся.

По перспективному меню 4-х разовое питание детей с уплотненным полдником. Представлено цикличное 10-ти дневное меню, технологические карты, утвержденные заведующей, ежедневно составляется меню-раскладка с указанием выхода блюд. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами. Родители информируются об ассортименте питания ребёнка в ежедневном режиме.

В мед. кабинете выделен изолятор. Оборудована умывальная раковина с подводом воды через водонагреватель.

Проводятся профилактические мероприятия против новой коронавирусной инфекции.

Дератизационные мероприятия проводятся регулярно, в установленном порядке. Договор на проведение дератизационных мероприятий представлен. Следов жизнедеятельности грызунов нет.

Организован производственный контроль, включая лаб. исследования.

На сотрудников (34 чел.) представлены медицинские книжки с сведениями о прививках, медицинский осмотр сотрудниками учреждения пройден, к работе сотрудники допущены.

Выделен и промаркирован уборочный инвентарь, хранится в отведенных местах.

Оборудована контейнерная площадка для сбора отходов.

В ходе проф. визита проведены лабораторно-инструментальные исследования, экспертные оценки, прилагаются протоколы испытаний, заключения: нестандартных результатов нет (продукция пищеблока, готовые блюда на калорийность, микробиологические показатели, соответствие техническому регламенту ТР ТС 021/2011, 033/2013, вода водопроводная микробиологические показатели, измерения, освещенности), протоколы получены 10.10.2024 г.

Прилагаются:

- протоколы исследований/измерений АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе» (номер записи в реестр аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.513930 дата внесения сведений в реестр 28.09.15 г.)

Вода:

№ 2252 от 30.09.2024 г. (вода раковина для приготовления пищи на м/б);

Готовые блюда:

№ 2255 от 30.09.2024 г. (котлета мясная на м/б);

Физические факторы:

№ 94/ФФ от 07.10.2024 г. (освещенность);

Пищевые продукты:

№ 2567 от 01.10.2024 г. (молоко питьевое пастеризованное);

№ 2556 от 30.09.2024 г. (капуста белокочанная);

- Экспертное заключение по протоколам исследований/измерений, испытаний Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (Аттестат аккредитации № RA. RU.710032, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц от 24.04.2015 г.).

№ 6083 Сг/Л от 08.10.2024 г.

№ 6084 Сг/Л от 08.10.2024 г.

№6086 Сг/Л от 08.10.2024 г

Пищевые продукты на калорийность

№2553 от 30.09.2024 (обед)

№2554 от 30.09.2024 г (обед)

Экспертное заключение по протоколам исследований/измерений, испытаний Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (Аттестат аккредитации № RA. RU.710032, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц от 24.04.2015 г.).

№ 6087 Сг/Л от 08.10.2024 г.

3) **вывод о выявленных нарушениях обязательных требований:**

В ходе профилактического визита в 10-00 26.09.2024 г. в МБДОУ «Муромцевский детский сад №4 комбинированного вида» по адресу: 646430, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП МУРОМЦЕВО, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ Д.22 выявлены нарушения санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

П.2.4.6.2-На пищеблоке используется кухонная посуда из алюминия, требуется приобретение кухонной посуды для приготовления блюд из нержавеющей стали, решётки для сушки посуды в групповых ячейках (4 единицы-10,20,30,40)

П.2.11.2-Для проведения уборок ковровых покрытий требуется пылесос;

П.3.1.3-не созданы условия для сушки белья в шкафах для сушки одежды и обуви (холодные, причина неизвестна), отсутствуют условия для сушки одежды и обуви детей;

3) **сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия:** заведен журнал учета температуры и влажности в складе; светильник в овощном цехе обеспечен плафоном, откорректировано меню;

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 26.09.24 г., протоколы отбора проб (образцов), акт (протокол) проведения измерений физ. факторов от 26.09.24 г., протоколы испытаний; экспертные заключения № 2549,2548,6091Сг/Л от 08.10.2024 г № 6083 Сг/Л от 08.10.2024 г.

№ 6084 Сг/Л от 08.10.2024 г.

№6086 Сг/Л от 08.10.2024 г

г.; предписание об устранении нарушений от 10.10.2024 г.;

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт Рудаева И.Н. _____



(должность, фамилия, инициалы инспектора

подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их

представителей с актом (дата и время ознакомления)

10.10.2024 г. 18-00
комбинированного вида Завьялова А.Н.
(дата, время) (подпись)

заведующая МБДОУ Муромцевский детский сад №4
(должность) (ФИО)